

Επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με επιπλοκές από μεταστατικό ευνοχοάντοχο καρκίνο του προστάτη

Κοντολάτης Ν., Γκλίνος Κ., Παπαβασιλείου Γ., Γριβοκωστόπουλος Χ. Σιτήστα Σ., Αλεξανδρίδη Α., Γκέκας Ο., Φραγκούλης Χ., Πινήτας Α., Παπαδόπουλος Γ., Ντούμας Κ.
Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

ΣΚΟΠΟΣ Η ορμονοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο φαρμακευτικό μέσο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, ωστόσο οι ασθενείς που τη λαμβάνουν θα οδηγηθούν αναπόφευκτα σε ευνοχοαντοχή και μεταστατική νόσο. Ο μεταστατικός ευνοχοάντοχος καρκίνος του προστάτη (mCRPC) επιφέρει σημαντικές συννοσηρότητες στους ασθενείς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των ουρολογικών επιπλοκών και των θεραπευτικών επιλογών του mCRPC.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα αναδρομική μελέτη καταγράφηκαν δεδομένα από ασθενείς με mCRPC που εισήχθησαν στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» λόγω επιπλοκών που αποδόθηκαν στην πρόοδο της νόσου τους, από την 1^η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2024. Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν στα πλαίσια αιματοουρίας ή οξείας νεφρικής βλάβης από απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος επί εργαστηριακής/απεικονιστικής επιβεβαίωσης mCRPC. Καταγράφηκαν τα συντηρητικά και επεμβατικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η έκβαση και ο χρόνος νοσηλείας. Τέλος, δεδομένα υπήρξαν όσον αφορά στην αγωγή των ασθενών σχετικά με τη νόσο τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά εισήχθησαν 9 ασθενείς με mCRPC υπό ορμονοθεραπεία στην κλινική. Από το ιστορικό τους, 2 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή και έπειτα σε ακτινοθεραπεία, ενώ άλλοι 6 είχαν ιστορικό ακτινοβολίας. 7 ασθενείς είχαν τεθεί σε αγωγή με abiraterone, 1 με PARPi, ενώ 1 είχε διακόψει αυτοβούλως την αγωγή του από μηνός. 4 ασθενείς είχαν λάβει χημειοθεραπεία στο παρελθόν. 5 εκ των ασθενών εμφάνισαν αιματοουρία (4 υπό αντιπηκτική αγωγή), η οποία αντιμετωπίστηκε στις 3 περιπτώσεις με διουρηθρική αιμόσταση, ενώ στις άλλες 2 με εμβολισμό αρτηριών. Οι ασθενείς αυτοί μεταγγίστηκαν με 2,6 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών κατά μέσο όρο. Οι υπόλοιποι 4 ασθενείς εισήχθησαν με οξεία νεφρική βλάβη από απόφραξη των ουρητηρικών στομιών και σε όλους ετέθησαν νεφροστομίες αμφοτερόπλευρα, ενώ οι 3 υπεβλήθησαν σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης κατά τη νοσηλεία τους. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 9,2 ημέρες.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ευνοχοάντοχος καρκίνος του προστάτη αποτελεί μία ουρολογική πρόκληση τόσο ως προς την ογκολογική διαχείριση, όσο και ως προς την επείγουσα διαχείριση των επιπλοκών. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω επιπλοκών έχουν αυξημένη πιθανότητα επεμβατικής αντιμετώπισης και παρατεταμένου χρόνου νοσηλείας, με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας
Χαράλαμπος Φραγκούλης
harisfrag@yahoo.gr
Κοντολάτης Νικόλαος
nick.kon3@gmail.com